




**Уважаемые партнеры,  
 ЗАО «ФИРМА «ВИЛТАН» предлагает Вашему вниманию  
 новинки производства АТЕСИ:**

Изображение	Наименование	Описание и тех.характеристики	Розница Москва с НДС, руб.
<b>Ванна ВМ- с бортом</b>			
	<b>Ванна моечная ВМ-1/430 с бортом</b>	530x600x870, 1 ванна 430x430x300, ванна-AISI430,каркас - оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	3 280
	<b>Ванна моечная ВМ-1/530 с бортом</b>	630x700x870, 1 ванна 530x530x400, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	3 840
	<b>Ванна моечная ВМ-1/600 с бортом</b>	700x770x870, 1 ванна 600x600x450, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	4 880
	<b>Ванна моечная ВМ-1/700 с бортом</b>	800x870x870, 1 ванна 700x700x450, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	5 770
	<b>Ванна моечная ВМ-2/430 с бортом</b>	1010x600x870, 2-е ванны 430x430x300, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 2 отверстия под смеситель	5 960
	<b>Ванна моечная ВМ-2/530 с бортом</b>	1210x700x870, 2-е ванны 530x530x400, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 2 отверстия под смеситель	6 960
	<b>Ванна моечная ВМ-2/600 с бортом</b>	1350x770x870, 2-е ванны 600x600x450, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 2 отверстия под смеситель	9 230
	<b>Ванна моечная ВМ-2/700 с бортом</b>	1550x870x870, 2-е ванны 700x700x450, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 2 отверстия под смеситель	11 250
	<b>Ванна моечная ВМ-3/430 с бортом</b>	1490x600x870, 3 секции 430x430x300, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 3 отверстия под смеситель	8 450
	<b>Ванна моечная ВМ-3/530 с бортом</b>	1790x700x870, 3 секции 530x530x400, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 3 отверстия под смеситель	11 870
	<b>Ванна моечная ВМ-3/600 с бортом</b>	2000x770x870, 3 ванны 600x600x450, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 3 отверстия под смеситель	12 110
	<b>Ванна моечная ВМ-3/700 с бортом</b>	2300x870x870, 3 ванны 700x700x450, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 3 отверстия под смеситель	15 290

+7 (495) 740-3195    8-800-333-31-95  
 +7 (495) 740-3194    +7 (495) 234-50-32  
 +7 (495) 518-6466    +7 (495) 234-50-33  
 +7 (903) 723-6947    +7 (495) 234-50-49  
 +7 (903) 723-6940    +7 (495) 234-50-55

**ВИЛТАН**  
[www.viltan.ru](http://www.viltan.ru)





	<b>Ванна моечная ВМ-1/430/1010 с бортом</b>	1010x600x870, 1 ванна 910x430x300, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	6 360
	<b>Ванна моечная ВМ-1/530/1210 с бортом</b>	1210x700x870, 1 ванна 1010x530x400, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	7 800
	<b>Ванна моечная ВМ-1/600/1350 с бортом</b>	1350x770x870, 1 ванна 1250x600x450, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	8 510
	<b>Ванна моечная ВМ-1/700/1550 с бортом</b>	1550x870x870, 1 ванна 1450x700x450, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	9 520
	<b>Ванна моечная со столом ВМС-1/430 с бортом</b>	1010x600x870, ванна 430x430x300, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	4 900
	<b>Ванна моечная со столом ВМС-1/530 с бортом</b>	1210x700x870, ванна 530x530x400, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	7 210
	<b>Ванна моечная со столом ВМС-1/600 с бортом</b>	1350x770x870, ванна 600x600x450, ванна-AISI430, каркас оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	8 210
	<b>Ванна моечная со столом ВМС-1/700 с бортом</b>	1550x870x870, ванна 700x700x450, ванна-AISI430, каркас - оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель	10 090





Представленный ассортимент ванн имеет признак СПЕЦЗАКАЗ:

- изделие принимается к производству только при 100% предоплате до отгрузки продукции;
- Срок изготовления: до 3-х недель.

+7 (495) 740-3195    8-800-333-31-95  
 +7 (495) 740-3194    +7 (495) 234-50-32  
 +7 (495) 518-6466    +7 (495) 234-50-33  
 +7 (903) 723-6947    +7 (495) 234-50-49  
 +7 (903) 723-6940    +7 (495) 234-50-55

**ВИЛТАН**  
[www.viltan.ru](http://www.viltan.ru)

Изображение	Наименование	Описание и тех.характеристики	Розница Москва с НДС, руб.
<b>Ванна ВМ-К АЛЕНТА с крашенным каркасом</b>			
	<b>Ванна моечная ВМ-1/430 К</b>	530x530x870, 1 ванна 430x430x300, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	3 030
	<b>Ванна моечная ВМ-1/530 К</b>	630x630x870, 1 ванна 530x530x400, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	3 550
	<b>Ванна моечная ВМ-1/600 К</b>	700x700x870, 1 ванна 600x600x450, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	4 510
	<b>Ванна моечная ВМ-1/700 К</b>	800x800x870, 1 ванна 700x700x450, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	5 330
	<b>Ванна моечная ВМ-2/430 К</b>	1010x530x870, 2-е ванны 430x430x300, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	5 510
	<b>Ванна моечная ВМ-2/530 К</b>	1210x530x870, 2-е ванны 530x530x400, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	6 440
	<b>Ванна моечная ВМ-2/600 К</b>	1350x700x870, 2-е ванны 600x600x450, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	8 530
	<b>Ванна моечная ВМ-2/700 К</b>	1550x800x870, 2-е ванны 700x700x450, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	10 400

	<b>Ванна моечная ВМ-3/430 К</b>	1490x530x870, 3 секции 430x430x300, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	7 810
	<b>Ванна моечная ВМ-3/530 К</b>	1790x630x870, 3 секции 530x530x400, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	10 970
	<b>Ванна моечная ВМ-3/600 К</b>	2000x700x870, 3 ванны 600x600x450, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	11 200
	<b>Ванна моечная ВМ-3/700 К</b>	2300x800x870, 3 ванны 700x700x450, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	14 130
	<b>Ванна моечная ВМ-1/430/1010 К</b>	1010x530x870, 1 ванна 910x430x300, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	5 880
	<b>Ванна моечная ВМ-1/530/1210 К</b>	1210x630x870, 1 ванна 1010x530x400, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	7 210
	<b>Ванна моечная ВМ-1/600/1350 К</b>	1350x700x870, 1 ванна 1250x600x450, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	7 870
	<b>Ванна моечная ВМ-1/700/1550 К</b>	1550x800x870, 1 ванна 1450x700x450, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	8 800
	<b>Ванна моечная со столом ВМС-1/430К</b>	1010x530x870, ванна 430x430x300, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	4 530
	<b>Ванна моечная со столом ВМС-1/530К</b>	1210x630x870, ванна 530x530x400, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	6 670
	<b>Ванна моечная со столом ВМС-1/600К</b>	1350x700x870, ванна 600x600x450, ванна-AISI430, каркас крашенная сталь	7 590
	<b>Ванна моечная со столом ВМС-1/700К</b>	1550x800x870, ванна 700x700x450, ванна-AISI430, каркас - крашенная сталь	9 330

+7 (495) 740-3195    8-800-333-31-95  
 +7 (495) 740-3194    +7 (495) 234-50-32  
 +7 (495) 518-6466    +7 (495) 234-50-33  
 +7 (903) 723-6947    +7 (495) 234-50-49  
 +7 (903) 723-6940    +7 (495) 234-50-55

**ВИЛТАН**  
[www.viltan.ru](http://www.viltan.ru)



Изображение	Наименование	Описание и тех.характеристики	Розница Москва с НДС, руб.
<b>ВАННА цельнотянутая ВСМЦ-Н серии 700</b>			
	<b>Ванна моечная ВСМЦ-1/600/700Н</b>	600x700x870, конструкция сварная, ванна цельнотянутая 500x500x300 из стали AISI304, столешница толщиной 1.2мм з стали AISI430, каркас труба 40x40 из стали AISI430, отверстие под смеситель, в комплект поставки не входит смеситель и сливной сифон. Упакована в стрейч-пленку.	8 500
	<b>Ванна моечная ВСМЦ-1/1200/700Н ванна справа</b>	1200x700x870, конструкция сварная, ванна СПРАВА цельнотянутая 500x500x300 из стали AISI304, столешница толщиной 1.2мм з стали AISI430, каркас труба 40x40 из стали AISI430, отверстие под смеситель, в комплект поставки не входит смеситель и сливной сифон. Упакована в стрейч-пленку.	12 110
	<b>Ванна моечная ВСМЦ-1/1200/700Н ванна слева</b>	1200x700x870, конструкция сварная, ванна СЛЕВА цельнотянутая 500x500x300 из стали AISI304, столешница толщиной 1.2мм з стали AISI430, каркас труба 40x40 из стали AISI430, отверстие под смеситель, в комплект поставки не входит смеситель и сливной сифон. Упакована в стрейч-пленку.	12 110
	<b>Ванна моечная ВСМЦ-2/1200/700Н</b>	1200x700x870, конструкция сварная, 2-е ванны цельнотянутые 500x500x300 из стали AISI304, столешница толщиной 1.2мм з стали AISI430, каркас труба 40x40 из стали AISI430, отверстие под смеситель, в комплект поставки не входит смеситель и сливной сифон. Упакована в стрейч-пленку.	14 000

## Рукомойник консольный ВРК-330



Габариты: 332x337x152

Габариты ванны: 325x265x152

Сталь ванны: AISI304

Преимущества:

- малый габаритный размер;
- консольная установка на стене;
- возможность установки в углу;

в комплект поставки не входит смеситель и сливной сифон

Цена розница Москва: 3 080 руб

+7 (495) 740-3195

8-800-333-31-95

+7 (495) 740-3194

+7 (495) 234-50-32

+7 (495) 518-6466

+7 (495) 234-50-33

+7 (903) 723-6947

+7 (495) 234-50-49

+7 (903) 723-6940

+7 (495) 234-50-55

**ВИЛТАН**  
[www.viltan.ru](http://www.viltan.ru)

## Новый консольный раковина ВРК-500



Раковина консольная ВРК-500



Раковина консольная ВРК-500 с  
Электроводонагревателем Успех+

Раковина консольная ВРК-500  
Цена розница Москва: **3 580 руб.**

Раковина консольная ВРК-500 с  
водонагревателем электрическим Успех+  
Цена розница Москва: **5 780 руб.**

**Габариты ВРК-500 (ДхШхВ), мм: 500х400х600**

**Габариты ВРК-500 с водонагревателем (ДхШхВ), мм: 500х400х900**

**Характеристики водонагревателя: 550х260х145мм, 15л, 1.2 кВт, 220В, температура нагрева воды регулируется от 40 до 80 °С**

Предназначен для установки в уличные павильоны по продаже продуктов и блюд быстрого приготовления;

- Нержавеющая мойка размером 500х400х120мм;
- Закрытый объем под мойкой для установки ведра для сбора стоков;
- Крепится к стене, что облегчает уборку под раковиной;
- Может использоваться как отдельно, так и вместе с водонагревателем Успех+ (приобретается отдельно).

+7 (495) 740-3195

8-800-333-31-95

+7 (495) 740-3194

+7 (495) 234-50-32

+7 (495) 518-6466

+7 (495) 234-50-33

+7 (903) 723-6947

+7 (495) 234-50-49

+7 (903) 723-6940

+7 (495) 234-50-55

**ВИЛТАН**  
[www.viltan.ru](http://www.viltan.ru)

# Гриль куриный шампурного типа «Командор-2/3С» со стеклянной задней стенкой.

## Командор-2/3С

## Тех. характеристики и цена



Габариты (ДхШхВ), мм: 963х508х976  
Потребляемая мощность, кВт: 6,5  
Напряжение, В: 220  
Количество загружаемых кур, шт: 15  
Количество вертелов, шт: 3  
Время приготовления при полной загрузке, мин: 80-100

- Верхний выступающий козырек формирует поток удаления смога, предотвращая загрязнения стеклянных дверей.
- Постоянная скорость вращения шампуров и оптимальное расстояние от продукта до ТЭНов обеспечивают равномерную прожарку кур.
- Задняя стенка гриля выполнена из термостойкого ударопрочного стекла, что позволяет покупателю наблюдать процесс приготовления кур.
- Двери выполнены из термостойкого ударопрочного стекла и имеют магнитный фиксатор закрытого положения.
- Угол и положение открытых дверей не препятствуют выемке шампуров с курами.
- Специальный узел вращения и поддержки шампура обеспечивает быструю установку и выемку шампура из гриля.
- Температура каждой группы ТЭНов регулируется отдельным терморегулятором.
- Каждый шампур имеет:
  - в своей конструкции три спицы, исключающие проворачивание кур во время приготовления;
  - торцевой фиксатор кур для надежного их крепления на шампуре.
- Гриль оснащен легкоъемным и вместительным поддоном для сбора жира.
- Гриль оснащен простыми и удобными съемниками для извлечения шампура из рабочей камеры.

Цена розница Москва: 35 450 руб.

+7 (495) 740-3195    8-800-333-31-95  
+7 (495) 740-3194    +7 (495) 234-50-32  
+7 (495) 518-6466    +7 (495) 234-50-33  
+7 (903) 723-6947    +7 (495) 234-50-49  
+7 (903) 723-6940    +7 (495) 234-50-55

**ВИЛТАН**  
[www.viltan.ru](http://www.viltan.ru)